

NORO[®]

INSTALLATIONS



BRUKSANVISNING

MASSAGEBADKAR

Tack för att du valt ett massagebadkar från NORO. Här hittar du det du behöver tänka på vid installation vad gäller el och vatten, funktionerna i ditt massagebadkar och tips för skötsel som gör att ditt kar håller i många år.

Lycka till!
Vi önskar dig många sköna bad.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Installation

Massagesystem Bronze

Massagesystem Silver

Massagesystem Special Edition

Massagesystem Gold

Massagesystem Platinum

Skötsel & Rengörning

Garantisedel

INSTALLATION

Ta emot

Kontrollera att emballaget är helt och att det inte uppstått några skador på badet under transport. Om du upptäcker någon skada anmäl omgående till NORO tel: 035-166430 som kan hjälpa dig vidare. När du reklamerar, var noga med att ange till exempel kolli-id och ordernummer, ordentlig beskrivning av innehållet i paketet och gärna foto. Om din reklamation rör ett skadat paket ska du behålla allt emballage och innehåll, så att transportören vid behov kan besiktiga det. Tänk på att adresskortet ska sitta kvar.

Packa upp/ställa på plats

När emballaget ska tas bort, lägg ner badet med fötterna nedåt för att undvika att badet välter under avemballering. Det är viktigt att ni inte lyfter i badets slangar eller rörsystem. Lyft i karkanten eller i benställningen.

Skruva loss transportbrädorna samt lyft bort frontpanelen.

När karet ställts på plats är det viktigt att justera badkarsfötterna så karet står stabilt och i våg för att det inte ska bli vatten stående i dysor eller pump.

Elinstallation ska ske av behörig elektriker.

Badkarsblandaren monteras enligt separat monteringsanvisning som ligger bipackad i dess kartong.

Längs sargkanten sitter frontclips monterade där fronten skjuts in. Har du ett rektangulärt badkar finns det även frontfästen i nederkant på badkarsfötterna. Du justerar enkelt dessa genom att lossa muttern från badkarsfoten och flytta fram och tillbaka. När de sitter på rätt avstånd tar du bort det rödvita skyddspappret på fästet och trycker frontpanelen emot. Avvakta 10 min innan du försöker ta loss frontpanelen igen

Elanslutning

Elanslutning skall ske av behörig elektriker. Anslut badet på fast anslutning och separat säkring som föregås av jordfelsbrytare. Vi rekommenderar även att du har en säkerhetsströmbrytare för att stänga av elen till massagebadkaret.

Massagesystem Bronze	1N~230V 10 amp 50 Hz 560 W
Massagesystem Silver	1N~ 230V 10 amp 50 Hz 1100 W
Massagesystem Gold/Special Edition	1N~230V 13 amp 50 Hz 2600 W
Massagesystem Platinum	1N~230V 16 amp 50 Hz 3160 W

En jordkabel skall anslutas från märkt kopplingsplint från stativet till skyddsjordsanslutning.

Viktigt:

Lämna aldrig barn utan uppsikt i badkaret. Massagebadet har en säkerhetsfunktion för utsuget till pumpen. Detta innebär att om insuget täcks stängs pumpen av. Det tar sedan några minuter för systemet att komma igång igen.

Rådfråga din läkare om du har högt/lågt blodtryck, om du får någon medicinsk behandling eller är gravid innan du badar.

MASSAGESYSTEM BRONZE

Massagesystem Bronze är varmlufts-system med miljontals avslappnande pärlande luftbubblor från botten av badet.

Innan bad

Innan systemet startas ska vatten fyllas i badet.

Så fungerar massagesystemet

För att starta/stänga av bottensystemet trycker du på startknappen. Luftpumpen startar och förvärmad luft cirkulerar i karet. Miljontals pärlande luftbubblor strömmar genom badet.

Efter bad

Vattnet ska tappas ur efter bad. När vattnet är urtappat ska systemet startas och köras ca 30 sek för att tömma systemet. Detta behövs göras även om badet ex använts för dusch eller liknande.

MASSAGESYSTEM SILVER

Massagesystem Silver ger avslappnande djup välgörande massage. Systemet innehåller 6 st sidojets för skön massage längs kroppen och ryggmassage med 6 st microjets för avkopplande massage över rygg och axlar, blandare och frontpanel.

Innan bad

Innan systemet startas ska vatten fyllas i badet så det täcker ca 2 cm över alla massagemunstycken. Avloppet öppnas/stängs genom ett tryck på bottenpluggen.

Så fungerar massagesystemet

För att starta/stänga av systemet trycker du på startknappen. Massagepumpen startar och vattnet går runt i systemet.

Det finns två luftreglage som justerar massageeffekten. Det ena är kopplat till sidojetsen och det andra till microjetsen i ryggmassagen. På stängt läge är det endast vatten som går genom systemet och ger en mjuk vattenmassage. Detta ändras steglöst genom att vrida på luftreglaget, ju mer reglaget öppnas upp, ju mer luftinblandning och detta ger en hårdare massageeffekt.

Efter bad

Vattnet ska tappas ur efter bad.

MASSAGESYSTEM SPECIAL EDITION

Massagesystemet för dig som vill ha total avkoppling. Massage för hela kroppen samt vattenvärmare ger dig möjlighet till långa avslappnande bad.

Systemet innehåller 6 st sidojets för skön massage längs kroppen, ryggmassage med 6 st microjets för avkopplande massage över rygg och axlar, 2 stycken fotmassagejets för trötta fötter, vattenvärmare som bibehåller värmen i vattnet för långa bad samt frontpanel och badkarsblandare för montering i badkarskanten.

MASSAGESYSTEM GOLD

Massagesystem Gold är systemet för dig som vill ha total avkoppling. Massage för hela kroppen, terapibelysning samt vattenvärmare ger dig möjlighet till långa avslappnande bad.

Systemet innehåller 6 st sidojets för skön massage längs kroppen, ryggmassage med 6 st microjets för avkopplande massage över rygg och axlar, 2 stycken fotmassagejets för trötta fötter, vattenvärmare som bibehåller värmen i vattnet för långa bad, stämningsfull terapibelysning i 7 olika färger, frontpanel och badkarsblandare för montering i badkarskanten.

Belysningen tändes/släcker du med startknappen med vit ring. När knappen blinkar växlar belysningen färger automatiskt. Vill du ha ett fast ljus med en viss färg trycker du på startknappen tills önskad färg visas.

MASSAGESYSTEM GOLD & SPECIAL EDITION

Innan bad

Innan systemet startas ska vatten fyllas i badet så det täcker ca 2 cm över alla massagemunstycken. Avloppet öppnas/stängs genom ett tryck på bottenpluggen.

Så fungerar massagesystemet

För att starta/stänga av sidosystemet trycker du på startknappen. Massagepumpen startar och vattnet går runt i systemet.

Det finns två luftreglage som justerar massageeffekten. Det ena är kopplat till sidojetsen och det andra till microjetsen i rygg- och fotmassagen. På stängt läge är det endast vatten som går genom systemet och ger en mjuk vattenmassage. Detta ändras steglöst genom att vrida på luftreglaget, ju mer reglaget öppnas upp, ju mer luftinblandning och detta ger en hårdare massageeffekt.

När du har massagesystemet igång arbetar vattenvärmaren. Den bibehåller värmen på vattnet. Vattenvärmaren är förinställd på 38 grader. Om överhettningsskyddet skulle lösa ut återställer du det på Re-lounge genom att skruva bort den svarta hatten och trycka in den röda knappen. På Star och Sand trycker man in den svarta knappen som sitter på pumpen.

Efter bad

Vattnet ska tappas ur efter bad.

MASSAGESYSTEM PLATINUM

Massagesystem Platinum är systemet som ger den ultimata badupplevelsen. Badet innehåller miljontals pärlande varma luftbubblor samt ett fullutrustat massagesystem.

Systemet innehåller 6 st sidojets för skön massage längs kroppen, ryggmassage med 6 st microjets för avkopplande massage över rygg och axlar, 2 stycken fotmassagejets för trötta fötter, bottensystem med 8 dysor för stimulerande massage, vattenvärmare som bibehåller värmen i vattnet för långa bad, stämningsfull terapibelysning i 7 olika färger, frontpanel och badkarsblandare för montering i badkarskanten.

Innan bad

Innan systemet startas ska vatten fyllas i badet så det täcker ca 2 cm över alla massagemunstycken. Avloppet öppnas/stängs genom ett tryck på bottenpluggen.

Så fungerar massagesystemet

System Platinum har dubbla massagesystem, vattenmassage och bottensystem. Systemen kan köras var för sig eller tillsammans. För att starta/stänga av vattenmassagen trycker du på startknappen. Massagepumpen startar och vattnet går runt i systemet.

För att starta/stänga av bottensystemet trycker du på startknappen. Luftpumpen startar och förvärmad luft cirkulerar i karet. Miljontals pärlande luftbubblor strömmar genom badet. Det finns två luftreglage som justerar massageeffekten. Det ena är kopplat till sidojetsen och det andra till microjetsen i rygg- och fotmassagen. På stängt läge är det endast vatten som går genom systemet och ger en mjuk vattenmassage. Detta ändras steglöst genom att vrida på luftreglaget, ju mer reglaget öppnas upp, ju mer luftinblandning och detta ger en hårdare massageeffekt.

För att starta/stänga av bottensystemet trycker du på startknappen. Luftpumpen startar och förvärmad luft cirkulerar i karet. Miljontals pärlande luftbubblor strömmar genom badet.

När du har massagesystemet igång arbetar vattenvärmaren. Den bibehåller värmen på vattnet. Vattenvärmaren är förinställd på 38 grader. Om överhettningsskyddet skulle lösa ut återställer du det genom att skruva bort den svarta hatten och trycka in den röda knappen på Relounge. På Star och Sand trycker man in den svarta knappen som sitter på pumpen.

Belysningen tänds/släcker du med startknappen med vit ring. När knappen blinkar växlar belysningen färger automatiskt. Vill du ha ett fast ljus med en viss färg trycker du på startknappen tills önskad färg visas.

Efter bad

Vattnet ska tappas ur efter bad. När vattnet är urtappat ska bottensystemet startas och köras ca 30 sek för att tömma systemet. Detta behövs göras även om badet ex använts för dusch eller liknande.

SKÖTSEL & RENGÖRING

Våra badkar är tillverkade av sanitetsakryl och detta är ett material som är lätt att hålla rent. Du rengör karet med mildt rengöringsmedel utan slipeffekt. Var försiktig med de starkare rengöringsmedlen på marknaden, dessa behövs inte för rengöringen och många av dem är så kraftfulla att de kan förstöra ytan. Läs på rengöringsmedlet att det inte skadar kromade detaljer.

NORO Clean & Aroma Clean Kit används för att underhålla karet. Det innehåller klortabletter, desinficeringsvätska samt doftolja fur, för att regelbundet rengöra och hålla karet rent från bakterier.

Om olyckan är framme och du får ett mindre jack eller repa i karet kan du enkelt laga. Använd vattenslippapper av fin kornstorlek, 1 000 och uppåt, tillsammans med vatten för att få bort repan. De första 4 månaderna efter första badet ska du inte använda någon rör/slangrengöring, därefter rekommenderar vi att du rengör systemet 3–4 gånger per år med rengöringsprodukter som är avsedda för massagebadkar. Hur dessa skall användas och doseras finner du på respektive produkt.

GARANTISEDEL

Som ägare av ett massagebadkar från NORO skall du känna dig trygg och säker i ditt köp. Både vi och våra underleverantörer har lång erfarenhet av bad- och massagebadkar. Valet av komponenter, noggrannhet och kunskap är viktiga ingredienser för att produkten skall bli bra och hålla länge. Dock kan saker och ting ändå gå fel ibland och då är det viktigt att du som kund snabbt skall få hjälp. För att vi skall kunna ge dig så snabb service som möjligt ber vi dig ha kvitto och garantinummer tillhands.

5 års garanti mot färgskiftningar och krackelering av skalet

2 års garanti på badkarsblandare

2 års garanti på ingående komponenter

Garantin gäller mot uppvisande av originalkvitto och garantisedel/garantinummer.

Garantiåberopan görs på vår hemsida www.noro.se under Kundservice, Reklamationer. Kvitto som styrker inköpsdatum läggs in som bild. Ange alltid garantinummer.

Övriga produktfrågor, reservdelar m.m. kan göras på info@noro.se eller på telefon 035-16 64 30.

Testat av: _____

Packat av: _____

Datum/signatur: _____

Garantinummer: _____

Garantinummer hittas även på kopplingsdosan på de kar som har en sådan eller på pumpen.